

Bulldog 1552

Ref: BD1552

**MOTOR AC PARA PUERTAS
CORREDIZAS A 220V**
220V AC motor for sliding doors

3 year warranty
años de garantía



**MOTORES
PARA PUERTAS
CORREDIZAS**

Información técnica

Alimentación	220V - 60Hz
Tipo de motor	AC 220V
Potencia del motor	500W
Torque del motor	32Nm
IP	44
Ciclo / Hora	30 Ciclos / Hora
Velocidad de apertura / cerrado	14mt / min
Máximo peso de puerta	1.500 Kg
Máximo número de controles	24
Frecuencia de los controles	433 Mhz
Temperatura de trabajo	Temperatura ambiente

Características

- Final de carrera mecánico
- Para rejas de hasta 1.500 Kg
- Arranque y parada suaves
- Desbloqueo del motor por medio de llave
- Engranajes metálicos para mayor durabilidad


Incluye



2 Controles remotos
inalámbricos ALS4



4 metros de
cremallera en acero
RIM4Z



MEDIDAS PRODUCTO

LARGO	ANCHO	ALTO	PESO
27.0 cm	22.5 cm	28.5 cm	12.0 Kg

Tecnologías



nccessconfort
Arranque y parada suave



nccesssmart
Control por encoder,
sin necesidad de sensores



nccesspet
Permite abrir parcialmente la
puerta para mascotas



nccesscode
Sistema de seguridad por
Rolling Code



nccesssafety
Cierre automático al cabo de
1 minuto, o al tiempo configurado




nccessfuss
Protector de sobre voltaje



nccessgear
Engranajes metálicos

DATOS LOGÍSTICOS



MEDIDAS CAJA INDIVIDUAL x 1PCS/Código x 1Und

LARGO	ANCHO	ALTO	PESO
34.0 cm	29.0 cm	36.0 cm	14.0 Kg



Bulldozer 850

Ref: BD850

**MOTOR 110V-AC
PARA PUERTAS
CORREDIZAS**

110V AC motor for sliding doors

3 year warranty
años de garantía



**MOTORES
PARA PUERTAS
CORREDIZAS**

Información técnica

Alimentación	110V - 60Hz
Tipo de motor	AC 110V
Potencia del motor	210W
Torque del motor	18Nm
IP	44
Ciclo / Hora	25 Ciclos / Hora
Velocidad de apertura / cerrado	14mt / min
Máximo peso de puerta	850 Kg
Máximo número de controles	24
Frecuencia de los controles	433 Mhz
Temperatura de trabajo	Temperatura ambiente

Características



Final de carrera mecánico



Para rejas de hasta 850 Kg



Robusto motor AC



Arranque y parada suaves



Desbloqueo del motor por medio de llave



Engranajes metálicos para mayor durabilidad


Incluye



2 Controles remotos inalámbricos ALS4



4 metros de cremallera en acero RIM4F



Tecnologías



access confort
Arranque y parada suave



access pet
Permite abrir parcialmente la puerta para mascotas



access code
Sistema de seguridad por Rolling Code



access safety
Cierre automático al cabo de 1 minuto, o al tiempo configurado



access fuss
Protector de sobre voltaje




access gear
Engranajes metálicos

MEDIDAS PRODUCTO

LARGO	ANCHO	ALTO	PESO
23.8 cm	21.8 cm	27.0 cm	8.0 Kg

DATOS LOGÍSTICOS



0649106837167

MEDIDAS CAJA INDIVIDUAL x 1PCS/Código x 1Und

LARGO	ANCHO	ALTO	PESO
30.0 cm	30.0 cm	35.0 cm	8.0 Kg

dogo 1224

Ref: DG 1224

MOTOR DE 24 V - DC PARA PUERTAS CORREDIZAS DE USO INTENSIVO

24V - DC motor for heavy - duty sliding doors

3 year warranty
años de garantía



10
MOTOR PARA
PUERTAS CORREDIZAS

Información técnica

Alimentación	110V - 60Hz
Alimentación motor	24V
Max. Peso de puerta (balanceada)	1200 Kg
Velocidad de apertura	14mt / min
Ciclo de trabajo	Intensivo
Ciclos / Hora	Continuo
Max número de controles	200
Temperatura de trabajo	De -20°C hasta 50°C
Frecuencia	433 Mhz

Características

- Para rejas hasta de 1.200Kg de peso.
- Opción de batería de respaldo.
- Arranque y parada suaves.
- Motor DC de 24V de uso intensivo.
- Engranajes metálicos para mayor durabilidad.
- Desbloqueo del motor por medio de llave.
- Tarjeta con display digital.

Incluye



Control remoto
inalámbrico de 433 Mhz



4 Metros de cremallera
RIM4F

MEDIDAS PRODUCTO

LARGO	ANCHO	ALTO	PESO
33.2 cm	21.6 cm	28.7 cm	13.0 Kg

Tecnologías



Arranque y parada suave.



Cierre automático al cabo de 1 minuto, o al tiempo configurado.



Protector de sobre voltaje.




Sistema de seguridad por Rolling Code.




Engranajes metálicos.



Permite abrir parcialmente la puerta para mascotas.



DATOS LOGÍSTICOS



0649106836542

MEDIDAS CAJA INDIVIDUAL x 1PCS/Código x 1Und

LARGO	ANCHO	ALTO	PESO
45.0 cm	27.0 cm	33.0 cm	14.0 Kg